



Infobogen Hörtechnik

Zur Vorlage beim Akustiker/Audiologen

Die Schüler*in _____ hat ein	Hörgerät rechts <input type="checkbox"/> Hörgerät links <input type="checkbox"/> Firma, Fabrikat: Seit:	CI rechts <input type="checkbox"/> CI links <input type="checkbox"/> Firma, Fabrikat: Seit:
Die Telefonspule (T+M) ist freigeschaltet und die Funktionsfähigkeit wurde überprüft.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Aktivierung über:	Schalter/Taster CI rechts <input type="checkbox"/> CI links <input type="checkbox"/> Hörgerät rechts <input type="checkbox"/> Hörgerät links <input type="checkbox"/>	Fernbedienung CI rechts <input type="checkbox"/> CI links <input type="checkbox"/> Hörgerät rechts <input type="checkbox"/> Hörgerät links <input type="checkbox"/>
Wie ist die Aktivierung (z.B. Taster am CI=2 sec. drücken)? Was ist zu sehen (z.B. Leuchtdiode, blinkt blau)? Welche Signaltöne sind zu hören?		
Die Schüler*in verfügt über eigene Empfänger (Roger X)?	Hörgerät rechts <input type="checkbox"/> Hörgerät links <input type="checkbox"/>	CI rechts <input type="checkbox"/> CI links <input type="checkbox"/>
integrierte T-Spule vorhanden?	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>
Wenn keine T-Spule vorhanden ist und kein eigener Empfänger, wie kann hier die Anbindung erfolgen?		
Anbindungsoption bei BAHA?		
Hörakustiker <input type="checkbox"/>	Audiologe <input type="checkbox"/>	CIC <input type="checkbox"/>
Telefonnummer und Mailadresse für Rückfragen: Datum:		